

- 健康日本21 あいち計画 - 健やか親子について
健やか親子各指標のベースライン、現状値、目標値

種類	指 標	ベース ライン	現 状 値						目 標 値
			* ベースライン値 ・ 統計値無						
			12	13	14	15	16	17	
健 康 指 標	周産期死亡率の減少 ・周産期死亡率(出産千対) * 厚生労働省「人口動態統計」	6.0 (平11)	5.6	5.3	5.4	4.9	4.5	4.9	4.5
	乳児(1歳未満)死亡率の減少 ・乳児死亡率(出生千対) * 厚生労働省「人口動態統計」	3.5 (平11)	3.2	2.6	2.8	2.7	2.7	3.0	2.6
	乳児のSIDS死亡率の減少 ・乳児のSIDS死亡率(人口10万対) * 厚生労働省「人口動態統計」	32.7 (平11)	33.6	23.4	26.5	24.2	22.7	19.4	16.4
	20歳未満の不慮の事故死亡率の減少 ・不慮の事故死亡率(人口10万対)								
	0歳	21.8	12.1	12.4	9.8	4.3	9.9	11.9	10.9
	1～4歳	6.1	4.4	5.7	4.4	4.4	4.1	3.7	3.1
	5～9歳	5.2	2.6	1.4	3.6	4.1	1.7	3.0	2.6
	10～14歳	3.5	3.3	2.5	5.4	1.4	2.9	2.3	1.8
	15～19歳	21.5	20.7	16.8	14.1	15.8	12.1	11.3	10.8
	* 厚生労働省「人口動態統計」	(平11)							
虐待による死亡者の減少 ・虐待による死亡数 * 愛知県警察本部生活安全部少年課調べ(年集計)	2人 (平13)		*	2人	1人	4人	2人	減少	
十代の自殺率の減少 ・自殺率(人口10万対)									
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
10～14歳	1.1	1.7	1.1	0	2.0	1.1	0.6	0.6	
15～19歳	5.7	8.2	5.9	8.1	7.2	6.1	7.8	2.9	
* 厚生労働省「人口動態統計」	(平11)								
十代の人工妊娠中絶実施率の減少 ・人工妊娠中絶実施率(人口(15～19歳女性)千対) * 厚生労働省「母体保護統計」(H11～13) * 厚生労働省「衛生行政報告例」(H14～)	10.3 (平11)	11.7	12.5	11.6	11.1	9.4	8.3	5.2	
妊産婦死亡率の減少 ・妊産婦死亡率(出産10万対) * 厚生労働省「人口動態統計」	5.3 (平11)	9.1	4.0	9.5	2.8	1.4	16.0	2.7	
肥満者の減少(栄養・食生活参照) ・児童・生徒(小・中・高)の肥満傾向者の割合 * 愛知県「健康診断結果報告」(名古屋市、私立等を除く) ・小学校2年生 ・小学校5年生 ・中学校2年生 * 愛知県「学校保健統計」(名古屋市、私立等を除く)	2.2% (平11)	2.1%	2.1%	2.0%	2.1%	2.0%	指標変更 新指標 新指標 新指標	1.7% 以下	
							5.5% 9.5% 9.3%		

種類	指 標	ベース ライン	現 状 値						目標値	
			* ベースライン値 ・ 統計値無							
			12	13	14	15	16	17		22年
行 動 指 標	母乳育児の増加 ・ 出産後1か月時の母乳育児の割合 * 厚生労働省「平成12年乳幼児身体発育調査」 * 愛知県「母子保健報告」(H16～)	44.3% (平12)	*	・	・	・	・	41.2%	43.6%	増加
	予防接種率の向上 ・ 1歳までにBCG接種を終了している者の割合 * 愛知県「平成11年度健康診断予防接種実施状況調査」 ・ 生後6か月までにBCG接種を終了している者の割合 * 愛知県「予防接種実施状況調査」	66.2% (平11)	・	84.1%	・	・	・	・	指標変更 新指標	95% 98.1%
	未成年者の喫煙をなくす(たばこ参照) ・ 16～19歳の喫煙をしている人の割合 男性 女性 * 愛知県「生活習慣関連調査」	18.7% 3.2% (平12)	*	・	・	・	・	6.7%	・	0% 0%
	未成年者の飲酒をなくす(アルコール参照) ・ 16～19歳の飲酒をしている人の割合 男性 女性 * 愛知県「生活習慣関連調査」	16.4% 5.0% (平12)	*	・	・	・	・	8.5%	・	0% 0%
	妊婦全員が母性健康管理指導事項連絡カードを知っている。 ・ 母性健康管理指導事項連絡カードを知っている妊婦の割合 * 平成12年度厚生労働科学研究(子ども家庭 総合)	参考 国 6.3% (平12)	*	・	・	・	・	・	・	100%
	妊娠中の喫煙をなくす。(たばこ参照) ・ 妊娠中の喫煙率 * 愛知県「母子保健報告」	5.8% (平11)	5.1%	5.2%	5.6%	5.5%	4.3%	4.9%	0%	
	妊娠中の飲酒をなくす。 ・ 妊娠中の飲酒率 * 厚生労働省「平成12年乳幼児身体発育調査」 * 愛知県「母子保健報告」(H16～)	19.4% (平12)	*	・	・	・	・	4.1%	6.0%	0%
環 境 指 標	保護者への禁煙教育の促進(たばこ参照) ・ 両親学級、両親教室等における禁煙教育を実施している割合 市町村(* 愛知県「母子保健報告」)	43.2% (平14)	・	・	*	52.9%	62.1%	65.6%	100%	
	病院(* 愛知県「公共の場所における分煙実施状況調査」)	24.0% (平13)	・	*	・	・	77.8%	63.0%	100%	
	市町村での健康教育の推進 ・ SIDSの予防教育を実施している市町村の割合 ・ 事故防止教育を実施している市町村の割合 * 愛知県「母子保健報告」	69.3% 85.2% (平12) (平11)	*	71.6%	72.7%	75.9%	79.3%	84.4%	100% 100%	

種類	指 標	ベース ライン	現 状 値						目標値
			* ベースライン値 ・ 統計値無						
			12	13	14	15	16	17	
環	市町村での育児支援の推進 ・育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査 を行っている市町村の割合 * 平成13年度厚生労働科学研究(子ども家庭総合) * 愛知県「母子保健報告」(H15~)	44.8%	・	*	・	82.6%	94.2%	95.3%	100%
	・地域子育て支援センターを設置する市町村 の割合	38.6%	*	42.0%	48.9%	51.8%	56.6%	82.8%	100%
	・乳幼児健康支援一時預かり事業を実施して いる市町村の割合 * 愛知県健康福祉部児童家庭課調べ * 愛知県健康福祉部子育て支援課調(H17から)	2.2%	*	3.4%	6.8%	7.0%	10.5%	17.2%	9.1%
境	児童相談センターの機能強化 ・児童虐待を行った保護者のケアができる精 神科医を配置している児童相談センターの 割合 * 愛知県健康福祉部児童家庭課調べ	11.1%	*	55.6%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100%
指	学校での健康教育の推進 ・外部機関と連携した(外部講師を招いて) 性、喫煙・飲酒・薬物乱用防止、生活習慣 病予防、歯科保健、こころの健康づくり等の 健康教育を実施している中学校・高校の割合								
	中学校	54.4%	47.2%	48.8%	50.5%	49.8%	59.8%	63.8%	100%
	高校	90.0%	67.1%	59.7%	56.6%	58.1%	54.9%	57.7%	100%
標	* 「覚せい剤等薬物乱用防止に関する指導状況」 状況」(文部科学省)	(平11)							
	学校でのカウンセリングの推進 ・スクールカウンセラーを配置している中学校 (一定規模以上)の割合 * 愛知県教育委員会義務教育課調べ (注)一定規模以上: 全学年で3学級以上	8.6%	*	16.6%	26.6%	43.2%	59.8%	78.7%	100%
		(平12)							